

工程质量检测机构比选文件

一、询比采购内容

项目名称	采购预算 (元)	资金来源	备注
农业展览中心维修改造项目 检测服务	146,870	自有	采购预算按照 《重庆市建设工程质量检测 行业综合要素 价格》(2023 年版)确定的 最高限价

二、询比资格条件

(一) 基本条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力;
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 特定资格条件

1.工程质量检测机构须具有省级(直辖市、自治区)及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书。说明:检测机构资质证书至少包含见证取样材料检测、主体结构工程现场检测。

2.工程质量检测机构具有省级(含直辖市或自治区)及以上质量技术监督部门颁发的 CMA 认证合格证书。

三、采购服务内容

工程质量检测机构应按照法律法规及重庆市有关采购规定和采购方的采购需求,对“农业展览中心维修改造项目检测服务”采购项目进行工程检测检验服务。检测清单详见附表。

农业展览中心维修改造项目工程检测清单

序号	检测内容	规格	数量	参数	备注
1	环氧富锌底漆	组	1	容器中状态、涂膜外观、干燥时间、施工性	
2	环氧云铁中间漆	组	1	容器中状态、干燥时间、低温稳定性	
3	薄型防火涂料	组	1	容器中状态、干燥时间、干密度、初期干燥抗裂性、粘结强度	
4	高强螺栓	组	1	扭矩系数	
5	防腐涂层厚度 (钢柱、钢梁、钢桁架)	构件	9	涂层厚度	
6	防火涂层厚度 (钢柱、钢梁、钢桁架)	构件	9	涂层厚度	
7	水泥基渗透结晶 防水涂料	组	1	固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率、粘结强度、抗渗性	
8	聚合物水泥防水 涂料(II)	组	1	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性	
9	1.5mm 厚热塑性 聚烯烃(TPO) 防水卷材	组	1	断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、不透水性、低温柔性	
10	3mm 铝单板	组	1	规定非比例延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、附着力、膜厚、漆膜 硬度、光泽度	
11	0.8 厚 300*300 铝 合金扣板	组	1	规定非比例延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、附着力、膜厚、漆膜 硬度、光泽度	
12	压型屋面钢板 (0.65mm、 0.4mm)	组	2	屈服强度、抗拉强度、伸长率	
13	4mm 厚浅灰色氟 碳喷涂铝塑板	组	1	涂层厚度、铅笔硬度、光泽度	
14	3mm 厚白色铝塑 板	组	1	涂层厚度、铅笔硬度、光泽度	
15	300*300*10 透水 砖	组	1	抗压强度、抗折强度、防滑性能、透水系数	

16	明框玻璃幕墙	组	1	气密、水密、抗风压	
17	幕墙玻璃	组	1	露点	
18	优质硅酮结构耐 候密封胶	组	1	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强 度、相容性	
19	不锈钢栏杆	组	1	栏杆水平推力	
20	A 级复合岩棉穿 孔吸音板	组	1	燃烧性能	
21	界面处理剂	组	1	拉伸粘结强度（未处理、浸水）	
22	柔性防水腻子	组	1	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干 燥抗裂性、打磨性、耐碱性、耐水性、粘 结强度、低温贮存稳定性	
23	白色无机涂料	组	1	涂膜外观、干燥时间、耐沾污性、耐水性、 耐碱性、容器中状态、施 工性、低温贮存 稳定性	
24	石膏板	组	1	断裂荷载、抗冲击性能、护面纸与芯材（石 膏芯）粘结性、吸水率、面密度	
25	抗碱封闭底漆	组	1	容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜 外观、干燥时间（表干）、耐碱性、耐水 性	
26	300*300*10mm 卫生间防滑地砖	组	1	断裂模数、破坏强度、吸水率	
27	300*600mm 墙面 瓷砖	组	1	断裂模数、破坏强度、吸水率	
28	水泥（32.5R、 32.5、42.5）	组	3	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强 度、胶砂流动度	
29	砂	组	1	颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、 空隙率、含泥量	
30	PPR 给水管	组	7	截面尺寸、外观、静液压强度(20℃、1h)、 静液压强度(90℃、22h)、纵向回缩率	
31	PVC-U 排水管	组	3	截面尺寸、外观、颜色、密度、纵向回缩率、 落锤冲击试验	
32	无缝钢管 (D219*8、 D159*7、108*6)	组	3	屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率、压扁	
33	热镀锌钢管	组	1	屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率、压扁、镀 锌层厚度	
34	电线电缆（共 32 种规格抽 4 种规 格）	组	4	直流电阻、导体截面积、绝缘层厚度、护套厚 度	

35	电工套管	组	4	抗压性能、弯曲性能、弯扁性能	
36	沥青 90#	组	1	针入度、软化点、延度、密度	
37	改性沥青玛蹄脂碎石 SMA-13	组	1	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度、空隙率	
38	沥青混凝土	组	1	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度、空隙率	
39	击实试验（4%、5.5%水泥稳定级配碎石）	组	2	最大干密度、最佳含水率	
40	击实试验（素土轻型）	组	1	最大干密度、最佳含水率	
41	木质纤维素	组	1	长度、灰分含量、吸油率	
42	压实系数（素土）	点	3	压实度	
43	压实度（底基层、基层、面层）	点	6	压实度	
44	厚度（底基层、基层、面层）	点	6	厚度	
45	弯沉（基层、面层）	点	32	弯沉	
46	平整度（面层）	点	16	平整度	
47	花岗石	组	1	压缩强度（干燥、水饱和）、弯曲强度（干燥、水饱和）、体积密度、	
48	路缘石	组	1	抗压强度、抗折强度、吸水率	
49	聚氨酯防水涂料	组	1	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、粘结强度	

四、服务期

合同签订之日起至项目完工。

五、付款方式

本项目工程检测工作全部完成，并交付所有资料和开具发票后，采购方一次性支付所有费用。

六、联系方式

采购人：重庆粮食集团有限责任公司

联系人：谢老师，联系电话：15696789165

地 址：重庆市渝中区中山三路 121 号 22 楼

七、其它有关规定

凡有意参加的工程质量检测机构，请于 2026 年 8 月 24 日上午 12 点前，将比选文件密封报送至重庆市渝中区中山三路 121 号 22 楼，过时不再接收比选文件。

八、评选办法

最低价评审法。报价为本项目检测费用包干价，确定本项目检测费包干报价最低的建设工程质量检测机构为中标人。

九、其他

（一）工程质量检测机构必须将服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商提交响应文件

（一）工程质量检测机构为线下报名。

（二）采购人将以工程质量检测机构的线下资料作为评判依据。

（三）工程质量检测机构制作的响应文件须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

编制响应文件要求

一、报价

报价函

重庆粮食集团有限责任公司：

我方收到农业展览中心维修改造项目检测服务的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

一、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为项目检测费，包干价，人民币大写：_____元整；人民币小写：_____元。

二、我方现提交的响应文件为：纸质文档壹份。

三、我方承诺：本次询比的有效期为 90 天。

四、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

五、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市相关规定给予惩罚。

六、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

工程质量检测机构名称（公章）：

年 月 日

(二) 报价检测项目明细表

农业展览中心维修改造项目工程检测清单

序号	检测内容	规格	数量	参数	备注
1	环氧富锌底漆	组	1	容器中状态、涂膜外观、干燥时间、施工性	
2	环氧云铁中间漆	组	1	容器中状态、干燥时间、低温稳定性	
3	薄型防火涂料	组	1	容器中状态、干燥时间、干密度、初期干燥抗裂性、粘结强度	
4	高强螺栓	组	1	扭矩系数	
5	防腐涂层厚度(钢柱、钢梁、钢桁架)	构件	9	涂层厚度	
6	防火涂层厚度(钢柱、钢梁、钢桁架)	构件	9	涂层厚度	
7	水泥基渗透结晶防水涂料	组	1	固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率、粘结强度、抗渗性	
8	聚合物水泥防水涂料(Ⅱ)	组	1	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性	
9	1.5mm 厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	组	1	断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、不透水性、低温柔性	
10	3mm 铝单板	组	1	规定非比例延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、附着力、膜厚、漆膜 硬度、光泽度	
11	0.8厚300*300铝合金扣板	组	1	规定非比例延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、附着力、膜厚、漆膜 硬度、光泽度	
12	压型屋面钢板(0.65mm、0.4mm)	组	2	屈服强度、抗拉强度、伸长率	
13	4mm 厚浅灰色氟碳喷涂铝塑板	组	1	涂层厚度、铅笔硬度、光泽度	
14	3mm厚白色铝塑板	组	1	涂层厚度、铅笔硬度、光泽度	
15	300*300*10 透水砖	组	1	抗压强度、抗折强度、防滑性能、透水系数	
16	明框玻璃幕墙	组	1	气密、水密、抗风压	
17	幕墙玻璃	组	1	露点	

18	优质硅酮结构耐候密封胶	组	1	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性	
19	不锈钢栏杆	组	1	栏杆水平推力	
20	A 级复合岩棉穿孔吸音板	组	1	燃烧性能	
21	界面处理剂	组	1	拉伸粘结强度（未处理、浸水）	
22	柔性防水腻子	组	1	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐碱性、耐水性、粘结强度、低温贮存稳定性	
23	白色无机涂料	组	1	涂膜外观、干燥时间、耐沾污性、耐水性、耐碱性、容器中状态、施工性、低温贮存稳定性	
24	石膏板	组	1	断裂荷载、抗冲击性能、护面纸与芯材（石膏芯）粘结性、吸水率、面密度	
25	抗碱封闭底漆	组	1	容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间（表干）、耐碱性、耐水性	
26	300*300*10mm 卫生间防滑地砖	组	1	断裂模数、破坏强度、吸水率	
27	300*600mm 墙面瓷砖	组	1	断裂模数、破坏强度、吸水率	
28	水泥（32.5R、32.5、42.5）	组	3	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、胶砂流动度	
29	砂	组	1	颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、空隙率、含泥量	
30	PPR 给水管	组	7	截面尺寸、外观、静液压强度（20℃、1h）、静液压强度（90℃、22h）、纵向回缩率	
31	PVC-U 排水管	组	3	截面尺寸、外观、颜色、密度、纵向回缩率、落锤冲击试验	
32	无缝钢管（D219*8、D159*7、108*6）	组	3	屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率、压扁	
33	热镀锌钢管	组	1	屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率、压扁、镀锌层厚度	
34	电线电缆（共 32 种规格抽 4 种规格）	组	4	直流电阻、导体截面积、绝缘层厚度、护套厚度	
35	电工套管	组	4	抗压性能、弯曲性能、弯扁性能	
36	沥青 90#	组	1	针入度、软化点、延度、密度	
37	改性沥青玛蹄脂碎石 SMA-13	组	1	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度、空隙率	

38	沥青混凝土	组	1	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度、空隙率	
39	击实试验(4%、5.5%水泥稳定级配碎石)	组	2	最大干密度、最佳含水率	
40	击实试验(素土轻型)	组	1	最大干密度、最佳含水率	
41	木质纤维素	组	1	长度、灰分含量、吸油率	
42	压实系数(素土)	点	3	压实度	
43	压实度(底基层、基层、面层)	点	6	压实度	
44	厚度(底基层、基层、面层)	点	6	厚度	
45	弯沉(基层、面层)	点	32	弯沉	
46	平整度(面层)	点	16	平整度	
47	花岗石	组	1	压缩强度(干燥、水饱和)、弯曲强度(干燥、水饱和)、体积密度、	
48	路缘石	组	1	抗压强度、抗折强度、吸水率	
49	聚氨酯防水涂料	组	1	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、粘结强度	

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

工程质量检测机构名称(公章)：

年 月 日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

三、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）

法定代表人授权委托书

致：重庆粮食集团有限责任公司：

_____（法定代表人名称）是_____（供应
商名称）的法定代表人，特授权_____（被授权人姓名及身份证代
码）电话_____代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体
工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权
书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：

（签字或盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

工程质量检测机构名称（公章）

年 月 日

法定代表人证明

致：重庆粮食集团有限责任公司：

_____（法定代表人名称及身份证代码）是
（供应商名称）的法定代表人，电话_____，代表我单位全权办理
上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

工程质量检测机构名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

重庆粮食集团

